





Preparazione per COLONSCOPIA

Dpz 21 Rev 02 de 23-10-2019

PREPARAZIONE per PANCOLONSCOPIA con PLENVU

(prima dose:100 g di PEG 3350, SODIO SOLFATO in 500 cc di acqua

seconda dose : 50 g di PEG 3350 a.ascorbico, sodio ascorbato in 500 cc di acqua)

ALIMENTAZIONE:

TRE GIORNI prima dell'esame: dieta priva di fibre e scorie: non assumere frutta, verdure, legumi, cereali e cibi integrali). Sono consentiti: carne magra, pesce, latticini e uova.

In caso di stitichezza (feci dure con evacuazioni inferiore a 3 volte a settimana) aggiungere nei 5 giorni precedenti l'esame, due bustine al giorno di MOVICOL soluzione orale 25 ML.

Da sospendere il giorno prima dell'esame.

<u>Il giorno prima dell'esame</u> osservare la seguente alimentazione:

- A colazione : tè e caffè senza latte, fette biscottate non integrali, miele, succhi di frutta senza polpa.
- A pranzo: è consentito un pasto leggero (minestrina o semolino, pesce bollito, brodo di carne, succhi di frutta molto diluiti). Dopo pranzo non sono più consentiti cibi solidi o latte.
- A cena : un brodo, tè o liquidi chiari.

E' possibile bere acqua non gassata, tè e tisane anche zuccherate.

Non bere alcool, latte e nulla di colore rosso o viola o qualunque altra bevanda contenente polpa.

Il giorno dell'esame non è permessa colazione.

<u>PULIZIA INTESTINALE: PREPARAZIONE CON PLENVU (1 litro preparazione + 1 litro di liquidi chiari)</u>

COME PREPARARE LE DUE DOSI DI PLENVU:

Dose 1(in 500 ml) da assumere in 30 minuti e poi liquidi chiari (500 ml) in 30 minuti Dose 2 (in 500 ml) da assumere in 30 minuti e poi liquidi chiari (500 ml) in 30 minuti Colonscopia con appuntamento dalle ore 8 alle 10:

il giorno prima dell'esame ore 20.00 – 20.30 bere **la dose 1 di PLENVU (500 ml)** nell'arco di 30 minuti.

In seguito bere ALMENO un altro ½ litro di liquidi chiari (acqua naturale, the, camomilla).

Fare pausa di un'ora e bere la dose 2 di PLENVU in 500 ml (ore 22.00 circa) nell'arco di 30 minuti

In seguito bere ALMENO un altro ½ litro di liquidi chiari (acqua naturale, the, camomilla).

La mattina è permesso bere acqua fino a 2 ore prima dell'inizio dell'esame.







Preparazione per COLONSCOPIA

Dpz 21 Rev 02 de 23-10-2019

Colonscopia con appuntamento dalle ore 10 alle 12:

il giorno prima dell'esame ore 20.00 –20.30 bere la dose 1 di PLENVU (in 500 ml)nell'arco di 30 minuti.

In seguito bere ALMENO un altro ½ litro di liquidi chiari (acqua naturale, the, camomilla).

Il giorno stesso dell'esame: 4 ore prima dell'inizio dell'esame (tra le ore 6 e le ore 7) bere la dose 2 di PLENVU(in 500 ml) nell'arco di 30 minuti.

In seguito bere ALMENO un altro ½ litro di liquidi chiari (acqua naturale, the, camomilla).

Due ore prima dell'inizio dell'esame interrompere l'assunzione di tutti i liquidi

Colonscopia con appuntamento nel pomeriggio:

il giorno stesso dell'esame non è permessa la colazione.

Ore 07:00, bere la dose 1 di PLENVU (in 500 ml) nell'arco di 30 minuti.

In seguito bere ALMENO un altro ½ litro di liquidi chiari (acqua naturale, the, camomilla).

Fare pausa di un'ora e bere (alle ore 10-11 circa) la dose 2 di PLENVU nell'arco di 30 minuti.

In seguito bere ALMENO un altro ½ litro di liquidi chiari (acqua naturale, the, camomilla).

Bere ulteriori liquidi chiari se si sente lo stimolo della sete.

Due ore prima dell'inizio dell'esame interrompere l'assunzione di tutti i liquidi.

PER ESEGUIRE L'ESAME È NECESSARIO PORTARE.

Le risposte endoscopiche precedenti ed eventuali altri accertamenti eseguiti recentemente .

ECG TUTTI SE CARDIOPATICI O IN TERAPIA CARDIOLOGICA.

INDICAZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DELLA PANCOLONSCOPIA

Il paziente deve essere accompagnato e dopo l'esame non deve guidare.

L'esame ha una durata complessiva di circa 45-50 minuti (valutazione clinica, preparazione, sedazione, esecuzione procedura endoscopica, risveglio).

Non vanno sospese le terapie cardiologiche-antiipertensive, le terapie per patologia tiroidea, le terapie per diabete in corso.

Per la colonscopia diagnostica non vanno sospesi farmaci antiaggreganti e anticoagulanti.

L'esame endoscopico viene eseguito in sedazione cosciente dal Medico endoscopista.

Approvazione Direttore Sanitario	Data
	23-10-2019







Preparazione per COLONSCOPIA

Dpz 21 Rev 02 del 23-10-2019